

Код продукта	EAN код	Фото	Схема	Серия	Модель	Описание	Страна происхождения	ЦЕНА
Встраиваемые стиральные машины								
31800293	8016361936058				CBWD 8514TWH-07	Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой. Загрузка при стирке 8 кг (хлопок), загрузка при сушке 5 кг (хлопок). AAA, 1400 об/мин. TOUCH интерфейс с сенсорным управлением, Mix Power System+ (эффективная стирка при низких температурах), Линейка , отсрочка старта до 24 часов, 15 программ, регулировка интенсивности стирки, ручная стирка, деликатные ткани, быстрая стирка класса А за 59 мин, Wash&Dry 59min, 3 автоматических программы сушки, сушка шерсти (Woolmark) , диаметр люка 35 см	Китай	50 990 P
31800291	8016361936034				CBWM 914DW-07	Полностью встраиваемая стиральная машина. 9 кг, A+++AB, 1400 об/мин, DIGIT интерфейс с сенсорным управлением, отсрочка старта до 24 часов, 15 программ, Mix Power System+ (эффективная стирка при низких температурах), быстрая стирка класса А за 59 мин, ручная стирка, деликатные ткани, джинсы, быстрые программы 14:30/44 минуты, "легкая глажка", регулировка интенсивности стирки, барабан Shiatsu, диаметр люка 35 см	Китай	45 990 P
Встраиваемые посудомоечные машины								
32901358	8016361999091			Brava	CDIN 3D632PB-07	60 сантиметров. 16 комплектов, 3 корзины, Smart Door - автоматическое открытие двери в конце цикла. 9 программ + SMART-FI (управление через мобильное устройство с WI-FI). Авто-мойка. A++AA. 10 литров/цикл. Super Silent 44 дБ (А) уровень шума. ZOOM мойка А класса за 39 мин. Конденсационная сушка. Easy lift. Корзина для столовых приборов. Safety stop для нижней корзины. Эл. индикация соли и ополаскивателя. Отсрочка до 25 часов. Зуммер. Total Water Block .	Турция	39 990 P
32901355	8016361999060			Brava	CDIN 1D632PB-07	60 сантиметров. 16 комплектов, 9 программ + SMART-FI (управление через мобильное устройство с WI-FI). Авто-мойка. A++AA. 10 литров/цикл. Super Silent 44 дБ (А) уровень шума. ZOOM мойка А класса за 39 мин. Конденсационная сушка. Easy lift. Корзина для столовых приборов. Safety stop для нижней корзины. Эл. индикация соли и ополаскивателя. Отсрочка до 23 часов. Зуммер. AquaStop .	Турция	37 490 P
32901359	8016361999107			Brava	CDIN 1D672PB-07	60 сантиметров. 16 комплектов, 3 корзины. 9 программ + SMART-FI (управление через мобильное устройство с WI-FI). Авто-мойка. A++AA. 12 литров/цикл. 51 дБ (А) уровень шума. ZOOM мойка А класса за 39 мин. Конденсационная сушка. Easy lift. Корзина для столовых приборов. Safety stop для нижней корзины. Эл. индикация соли и ополаскивателя. Отсрочка до 23 часов. Зуммер. AquaStop .	Турция	35 990 P
32901360	8016361999114				CDIN 1L308PB-07	60 сантиметров. 13 комплектов, 5 программ + SMART TOUCH (управление через мобильное устройство с NFC или на базе Android OS). Таблетки Soft Close интерфейс нижняя . A++AA. 12 литров/цикл. 53 дБ. Отсрочка старта 36/9 часов. Электронная индикация отсутствия соли. Оптическая индикация отсутствия ополаскивателя. Конденсационная сушка. Корзина для столовых приборов. Safety stop для нижней корзины. 5 температурных режимов. Гигиеническая обработка при 75°C . Быстрая программа 29 минут. Зуммер.	Турция	31 990 P
32900625	8016361941724				CDI 2D1453-07	45 сантиметров. 11 комплектов. 3-я корзина. 8 программ. A++AA. 9 литров/цикл. 45 дБ (А). Отсрочка старта до 24 ч. DIGIT интерфейс. Быстрая программа 30 мин 50°C. Таблетки AB in 1 . 1/2 загрузки. Электронная индикация отсутствия соли и ополаскивателя. Конденсационная сушка. Aqua Stop. Регулировка верхней корзины EasyLift . Корзина для столовых приборов. Зуммер.	Китай	34 990 P
32900624	8016361941717				CDI 2D10473-07	45 сантиметров. 10 комплектов. 3-я корзина. 8 программ. A++AA. 9 литров/цикл. 47 дБ (А). Отсрочка старта до 24 ч. DIGIT интерфейс. Быстрая программа 30 мин 50°C. Таблетки AB in 1 . 1/2 загрузки. Электронная индикация отсутствия соли и ополаскивателя. Конденсационная сушка. Aqua Stop. Регулировка верхней корзины EasyLift . Корзина для столовых приборов. Зуммер.	Китай	32 990 P
32900620	8016361941687				CDI 1L949-07	45 сантиметров. 9 комплектов. 6 программ. A++AA. 9 литров/цикл. 49 дБ (А). Отсрочка старта 3/6/9/12 ч. Быстрая программа 30 мин 50°C. Таблетки AB in 1 . 1/2 загрузки. Электронная индикация отсутствия соли и ополаскивателя. Конденсационная сушка. Aqua Stop. Верхняя корзина регулируемая по высоте. Корзина для столовых приборов. Зуммер.	Китай	30 490 P
Встраиваемые микроволновые печи								
38900023	8016361767669				MIC 256 EX	В нишу высотой 45 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем и режимом конвекции. 10 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 900 Вт. Гриль: ТЭН, 1100 Вт. Объем 25 литров. Поворотный стол 31,5 см. Подставка для гриля. Цвет: нержавеющая сталь.	Китай	21 990 P
38900048	8016361876231				MICG25GDFW	В нишу высотой 38 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем. Сенсорное управление. 8 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 900 Вт. Гриль: ТЭН, 1000 Вт. Объем 25 литров. Поворотный стол 31,5 см. Подставка для гриля. Цвет: белый. Интегрированная рамка для встраивания.	Китай	25 390 P
38900049	8016361876248				MICG25GDFN	В нишу высотой 38 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем. Сенсорное управление. 8 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 900 Вт. Гриль: ТЭН, 1000 Вт. Объем 25 литров. Поворотный стол 31,5 см. Подставка для гриля. Цвет: черный. Интегрированная рамка для встраивания.	Китай	25 390 P
38900033	8016361823440				MIC 25 GDFX	В нишу высотой 38 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем. 10 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 900 Вт. Гриль: ТЭН, 1000 Вт. Объем 25 литров. Поворотный стол 31,5 см. Подставка для гриля. Цвет: нержавеющая сталь. Интегрированная рамка для встраивания.	Китай	20 990 P
38900035	8016361823464				MIC 20 GDFX	В нишу высотой 38 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем. 10 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 800 Вт. Гриль: ТЭН, 1000 Вт. Объем 20 литров. Поворотный стол 25 см. Подставка для гриля. Цвет: нержавеющая сталь. Интегрированная рамка для встраивания.	Китай	17 990 P
38900046	8016361876217				MIC 20 GDFN	В нишу высотой 38 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем. 10 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 800 Вт. Гриль: ТЭН, 1000 Вт. Объем 20 литров. Поворотный стол 25 см. Подставка для гриля. Цвет: черный. Интегрированная рамка для встраивания.	Китай	17 990 P
38900094	8016361919723				MIC20GDFB	В нишу высотой 38 см. Встраиваемая микроволновая печь с грилем. 10 автоматических режимов. Автораморозка. Блокровка управления. "Быстрый старт". Микроволна: 5 уровней, 800 Вт. Гриль: ТЭН, 1000 Вт. Объем 20 литров. Поворотный стол 25 см. Подставка для гриля. Цвет: белый. Интегрированная рамка для встраивания.	Китай	17 990 P
Газовые духовые шкафы								
Электрические духовые шкафы								
Серия Elite								
33702081	8016361911963			Elite	FCEK 826 XLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: ELITE. Цвет: нержавеющая сталь. 9 режимов. Сенсорный дисплей. Управляемые ручки Push-Pull. Двойная система очистки: Пиролитическая и паровая AquaActive . Пиромаль. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 3 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Телекоммуникационное направление (1 уровень). 1 противень глубиной 35 мм, 2 решетки. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А. Мощность подключения 3,0 кВт.	Турция	37 990 P
33702117	8016361913660			Elite	FCEB25XLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: ELITE. Цвет: нержавеющая сталь. 9 режимов. SoftCook. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Управляемые ручки. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Двойчик Soft Close . Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Металлическое направление (1 уровень). 1 противень глубиной 35 мм, 2 решетки. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	29 990 P
33702116	8016361913653			Elite	FCEB15XLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: ELITE. Цвет: нержавеющая сталь. 9 режимов. SoftCook. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Двойчик Soft Close . Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Металлическое направление (1 уровень). 1 противень глубиной 35 мм, 2 решетки. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	27 990 P
Серия Pop Evo и Timeless								
33702080	8016361911956			Pop Evo	FCPK626XLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 9 режимов. Сенсорный дисплей. Управляемые ручки Push-Pull. Двойная система очистки: Пиролитическая и паровая AquaActive . Пиромаль. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 3 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Телекоммуникационное направление (1 уровень). 1 противень глубиной 35 мм, 2 решетки. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А. Мощность подключения 3,0 кВт.	Турция	34 990 P
33702079	8016361911949			Pop Evo	FCPK606XLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 9 режимов. Сенсорный дисплей. Двойная система очистки: Пиролитическая и паровая AquaActive . Пиромаль. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 3 стекла. Защита от отпечатков пальцев. 1 противень глубиной 35 мм, 2 решетки. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А. Мощность подключения 3,0 кВт.	Турция	32 990 P
33702281	8016361967731			Timeless	FCP825XL E0E	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Timeless. Цвет: нержавеющая сталь. 10 режимов. Удаленное управление через приложение Candy simply-Fi Режим (WI-FI). CookLight для здорового питания. Кольцевой нагреватель . Сенсорный дисплей. Управляемые ручки. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Телекоммуникационное направление. 2 противня, 1 решетка. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	29 490 P
33702105	8016361913936			Pop Evo	FCP625XLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Управляемые ручки. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Телекоммуникационное направление. 2 противня, 1 решетка. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	25 990 P
33702106	8016361913943			Pop Evo	FCP 625 NXLE	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: черный/серебро. Фронтальная панель - стекло. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Управляемые ручки. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Телекоммуникационное направление. 2 противня, 1 решетка. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	25 990 P
33702107	8016361913950			Pop Evo	FCP625WXL E	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: белый/серебро. Фронтальная панель - стекло. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Управляемые ручки. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Телекоммуникационное направление. 2 противня, 1 решетка. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	26 490 P
33702277	8016361967670			Timeless	FCP815X E0E	Мультифункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Timeless. Цвет: нержавеющая сталь. 10 режимов. Удаленное управление через приложение Candy simply-Fi Режим (WI-FI). CookLight для здорового питания. Кольцевой нагреватель . Сенсорный дисплей. Очистка AquaActive . Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Телекоммуникационное направление. 1 противень, 2 решетки. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+ . Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	26 490 P

Код продукта	EAN код	Фото	Схема	Серия	Модель	Описание	Страна происхождения	ЦЕНА	
33702076	8016361976450			Timeless	FC7615XL	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Timeless . Ручки управления: Timeless (устанавливаемые) . Цвет: нержавеющая сталь. 6 режимов. Сенсорный дисплей. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Металлические направляющие. 1 противень 35 см, 1 решетка. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	24 990 P	
33702078	8016361976474			Timeless	FC7615NXL	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Timeless . Ручки управления: Timeless (устанавливаемые) . Цвет: черный. 6 режимов. Сенсорный дисплей. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Металлические направляющие. 1 противень 35 см, 1 решетка. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	24 990 P	
33702077	8016361976467			Timeless	FC7615WXL	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Timeless . Ручки управления: Timeless (устанавливаемые) . Цвет: черный. 6 режимов. Сенсорный дисплей. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Металлические направляющие. 1 противень 35 см, 1 решетка. Объем 70 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	24 990 P	
33702939	8016361985896			Pop Evo	FCP605XLE1	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Углубляемые ручки. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. 1 противень, 2 решетки. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	23 990 P	
33702085	8016361913844			Pop Evo	FCP605NXL/E	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: черный/серебро. Фронтальная панель - стекло. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Углубляемые ручки. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. 1 противень, 1 решетка. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	23 990 P	
33702102	8016361913851			Pop Evo	FCP605WXL/E	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: белый/серебро. Фронтальная панель - стекло. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Углубляемые ручки. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. 1 противень, 2 решетки. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	23 990 P	
33702221	8016361950856			Pop Evo	FCP612X/E	Многофункциональный духовой шкаф. Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Звуковой таймер. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Металлические направляющие. 1 противень, 1 решетка. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	21 490 P	
33702219	8016361950832			Pop Evo	FCP612N/E	Многофункциональный духовой шкаф. Дизайн: POP EVO. Цвет: черный. Фронтальная панель - стекло. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Звуковой таймер. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Металлические направляющие. 1 противень, 1 решетка. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	21 490 P	
33702169	8016361952515			Pop Evo	FCP612W/E	Многофункциональный духовой шкаф. Дизайн: POP EVO. Цвет: белый. Фронтальная панель - стекло. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Звуковой таймер. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. Металлические направляющие. 1 противень, 1 решетка. Объем 68 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	21 490 P	
Серия Classic									
33702166	8016361952485			Classic	FCC614GHE	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Классика. Цвет: Антрацит. Ручки: New Trade . 8 режимов. Аналоговый программатор с функцией отключения. Тангенциальное охлаждение корпуса. 2 стекла в двери. Металлические направляющие. Новая эмаль класса А. Комплектация: 1 решетка, 1 противень. Объем 68 литров. Класс энергоэффективности А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	27 490 P	
33702220	8016361950849			Classic	FCC614BA/E	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Дизайн: Классика. Цвет: Белый Антик. Ручки: New Trade . 8 режимов. Аналоговый программатор с функцией отключения. Тангенциальное охлаждение корпуса. 2 стекла в двери. Металлические направляющие. Новая эмаль класса А. Комплектация: 1 решетка, 1 противень. Объем 68 литров. Класс энергоэффективности А+. Мощность подключения 2,1 кВт.	Турция	27 490 P	
Комплекты в одной коробке									
	33900639	8016361986909			Pop Evo	FCP605XL/ESH64CC	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Модель: FCP605XL/E . Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Углубляемые ручки. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. 1 противень, 2 решетки. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт. Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. Модель: SH64CCB . 4 hi light зоны нагрева "Автоматика закипания". Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 5 уровней безопасности. Рамка: без рамки. Мощность 6,5 кВт.	Турция	38 490 P
	33900131	8016361983557			Pop Evo	FCP605X/E - CHG6	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Модель: FCP605X/E . Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Сенсорный дисплей. Очистка AquaActive. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. 1 противень, 2 решетки. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт. Газовая варочная поверхность 60 см. Модель: SH64BWX . Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Smart. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok), быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт.	Турция	36 490 P
	33900651	8016361987104			Pop Evo	FCP602X/E - SH64CCB	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Модель: FCP602X/E . Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Режим CookLight для здорового питания. Звуковой таймер. Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. Защита от отпечатков пальцев. 1 противень, 1 решетка. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт. Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. Модель: SH64CCB . 4 hi light зоны нагрева "Автоматика закипания". Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 5 уровней безопасности. Рамка: без рамки. Мощность 6,5 кВт.	Турция	35 490 P
	33900641	8016361986947			Smart	COGHP60X/E	Многофункциональный духовой шкаф 60 см. Модель: FCS 602 X/E . Дизайн: Smart. Цвет: нержавеющая сталь. Внешнее стекло с эффектом зеркала. 8 режимов. Звуковой таймер. Новая эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло двери. 2 стекла. 1 противень, 1 решетка. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А+. Мощность подключения 2,1 кВт. Газовая варочная поверхность 60 см. Модель: SHW6LWX . Цвет: Нержавеющая сталь. Цвет ручек: черный. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт.	Турция	28 790 P
Газовые варочные поверхности									
Газ на стекле									
33801726	8016361941540				CSVG64SGN	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: черный. Ручки: Smart . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 3,5 кВт (Wok), быстрая 2,9 кВт, полубыстрая 1,7 кВт и вспомогательная 0,95 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Мощность 9,05 кВт.	Турция	20 490 P	
33801727	8016361941557				CSVG64SGB	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: белый. Ручки: Smart . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 3,5 кВт (Wok), быстрая 2,9 кВт, полубыстрая 1,7 кВт и вспомогательная 0,95 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Мощность 9,05 кВт.	Турция	21 190 P	
33801465	8016361900608				CVG 64 STGN	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: черный. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: 1 скоростная, 2 полускоростные, 1 вспомогательная. 2 чугунных держателя для посуды. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,0 кВт.	Турция	17 990 P	
33801466	8016361900615				CVG 64 STGB	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: белый. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: 1 скоростная, 2 полускоростные, 1 вспомогательная. 2 чугунных держателя для посуды. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,0 кВт.	Турция	18 290 P	
33801435	8016361893696				CVG64SGNX	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: черный с серебристыми ручками. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 1 скоростная, 2 полускоростные конфорки, 1 вспомогательная. 4 чугунные держателя для посуды. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,0 кВт.	Турция	17 990 P	
33801438	8016361893726				CVG64SGB	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: белый с серебристыми ручками. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 1 скоростная, 2 полускоростные конфорки, 1 вспомогательная. 4 чугунные держателя для посуды. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,0 кВт.	Турция	18 290 P	
33801440	8016361893740				CVG64SGX	Газ на стекле. 60 сантиметров. Цвет: стальной с серебристыми ручками. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 1 скоростная, 2 полускоростные конфорки, 1 вспомогательная. 4 чугунные держателя для посуды. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,0 кВт.	Турция	17 990 P	
Classic									
33802094	8016361976160			Classic	CHG6D4WGTWA	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый Антик. Ручки: New Trade . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok), быстрая 2,7 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,45 кВт.	Турция	19 490 P	
33802093	8016361976153			Classic	CHG6D4WGTGH	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Антрацит. Ручки: New Trade . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok), быстрая 2,7 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,45 кВт.	Турция	19 490 P	
33802087	8016361976023			Classic	CHG6BF4WGTWA	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый Антик. Ручки: New Trade . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok), быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт.	Турция	18 990 P	

Код продукта	EAN код	Фото	Схема	Серия	Модель	Описание	Страна происхождения	ЦЕНА
33802088	8016361976030			Classic	CHG6BF4WTGH	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Антрацит. Ручки: New Tradis . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	18 900 P
33801982	8016361966994			Classic	CHW6BR4WTGH	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Антрацит. Ручки: New Tradis . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 эмалированные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	16 400 P
33802009	8016361969490			Classic	CHW6BR4WTWA	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый Антик. Ручки: New Tradis . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 эмалированные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	16 400 P
Модерн								
33801849	8016361956476				CHG6DWPX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Timeless . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,7 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,45 кВт	Турция	18 900 P
33802028	8016361969766				CHG6BF4WPX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Timeless . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	17 900 P
33801721	8016361941496				CSG64SWGX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Smart . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 3,5 кВт (Wok) , быстрая 2,9 кВт, полубыстрая 1,7 кВт и вспомогательная 0,95 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Мощность 9,05 кВт	Турция	18 100 P
33801722	8016361941502				CSG64SWGK	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Черный. Ручки: Smart . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 3,5 кВт (Wok) , быстрая 2,9 кВт, полубыстрая 1,7 кВт и вспомогательная 0,95 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Мощность 9,05 кВт	Турция	18 100 P
33801723	8016361941519				CSG64SWGK	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый. Ручки: Smart . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 3,5 кВт (Wok) , быстрая 2,9 кВт, полубыстрая 1,7 кВт и вспомогательная 0,95 кВт. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Мощность 9,05 кВт	Турция	18 100 P
33801909	8016361961005			Timeless	CHG6BRWPX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Timeless . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 чугунные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	17 900 P
33802074	8016361973480			Timeless	CHW6D4WPX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Timeless . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,7 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 эмалированные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,45 кВт	Турция	15 900 P
33802077	8016361973541			Timeless	CHW6BR4WPX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Timeless . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 эмалированные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	14 900 P
33802076	8016361973534			Timeless	CHW6BF4WPX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Ручки: Timeless . Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: двойная корона 4 кВт (Wok) , быстрая 2,5 кВт, полубыстрая 1,75 кВт и вспомогательная 1 кВт. 2 эмалированные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 9,25 кВт	Турция	15 100 P
33802054	8016361972339			Smart	CHG6LB	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Черный. Цвет ручек: серебро. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	14 400 P
33802053	8016361972322			Smart	CHG6LW	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый. Цвет ручек: серебро. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	14 200 P
33802049	8016361972285				CHW6LX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нерж сталь. Цвет ручек: серебро. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	11 200 P
33801977	8016361966932				CHW6LBB	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Черный. Цвет ручек: черный. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	11 200 P
33801978	8016361966949				CHW6LWW	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый. Цвет ручек: черный. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	11 200 P
33802109	8016361983526			Smart	CHW60LX	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Нержавеющая сталь. Цвет ручек: серебро. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	9 100 P
33802110	8016361983533			Smart	CHW6BLB	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Черный. Цвет ручек: черный. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	9 100 P
33802111	8016361983540			Smart	CHW6LW	Газовая варочная поверхность 60 см. Цвет: Белый. Цвет ручек: белый. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунок для баллонного газа. Мощность 7,2 кВт	Турция	9 100 P
Индукционные варочные поверхности								
33801628	8016361929517				CI 640 CB	Индукционная варочная панель шириной 60 см. 4 индукционных зоны нагрева. Booster . Таймер. Блокровка управления. Индикация остаточного тепла. 9 ступеней нагрева. 10 уровней безопасности. Без рамки. Мощность 6,8 кВт	Китай	26 900 P
33802672	8016361990104			Smart	CI642MCTT	Индукционная варочная панель шириной 60 см. 4 индукционных зоны нагрева. Управление: сенсорный мультилайкер . Режим "Пауза" . Режим "Поддержание тепла" . Booster . Таймер (звуковой). Регулировка максимальной мощности подключения 2,5 - 7,4 кВт . Блокровка управления. Индикация остаточного тепла. 9 ступеней нагрева. 10 уровней безопасности. Без рамки. Мощность 7,4 кВт	Китай	24 900 P
33802670	8016361990081			Smart	CI642CTT	Индукционная варочная панель шириной 60 см. 4 индукционных зоны нагрева. Управление: сенсорное. Режим "Пауза" . Booster . Таймер (звуковой). Регулировка максимальной мощности подключения 2,5 - 7,4 кВт . Блокровка управления. Индикация остаточного тепла. 9 ступеней нагрева. 10 уровней безопасности. Без рамки. Мощность 7,4 кВт	Китай	22 900 P
33801449	8016361898417				CE30	Индукционная варочная панель шириной "Домино" 29 см. 2 индукционных зоны нагрева. Таймер. Блокровка управления. Индикация остаточного тепла. 9 ступеней нагрева. 10 уровней безопасности. Без рамки. Мощность 3,5 кВт	Китай	17 300 P
Электрические варочные поверхности								
33801794	8016361954885				CH64CCW	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. Цвет: Белая. 4 hi light зоны нагрева. "Автоматика закипания". Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 5 уровней безопасности. Рамка: без рамки. Мощность 6,5 кВт	Турция	26 900 P
33801925	8016361961944				CH64EXFP	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. Цветная графика зон расширения . 2 зоны расширения: круглая Ø 110-190 мм и овальная 180-275 мм. "Автоматика закипания". Таймер. Функция "Пауза" . Индикация остаточного тепла. 11 ступеней нагрева. 6 уровней безопасности. Рамка из нержавеющей стали . Мощность 6,5 кВт	Турция	25 900 P
33801805	8016361955240				CH64EXCP	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. Цветная графика зон расширения . 2 зоны расширения: круглая Ø 110-190 мм и овальная 180-275 мм. "Автоматика закипания". Таймер. Функция "Пауза" . Индикация остаточного тепла. 11 ступеней нагрева. 6 уровней безопасности. Передний кант: фаялет. Мощность 6,5 кВт	Турция	24 900 P
33801924	8016361961937				CH64BFT	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. Цветная графика зон расширения . 1 зона расширения: Bridge (Most) . "Автоматика закипания". Таймер. Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 6 уровней безопасности. Рамка из нержавеющей стали . Мощность 6,6 кВт	Турция	21 900 P
33801790	8016361954847				CH64DVT	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. Цветная графика зон расширения . 1 зона расширения: круглая Ø 130-220 мм. "Автоматика закипания". Таймер. Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 6 уровней безопасности. Передний кант: фаялет. Мощность 6,4 кВт	Турция	21 400 P
33801919	8016361961883				CH64DCT	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. Цветная графика зон расширения . 1 зона расширения: круглая Ø 130-220 мм. "Автоматика закипания". Таймер. Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 6 уровней безопасности. Без отделки. Мощность 6,4 кВт	Турция	21 100 P

Код продукта	EAN код	Фото	Схема	Серия	Модель	Описание	Страна происхождения	ЦЕНА
33801784	8016361953284				CH64FC	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. "Автоматика закипания". Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 5 уровней безопасности. Рамка из нержавеющей стали. Мощность 6,5 кВт	Турция	19 190 P
33801793	8016361954878				CH64CCB	Стеклокерамическая электрическая варочная панель шириной 60 см. 4 hi light зоны нагрева. "Автоматика закипания". Индикация остаточного тепла. 10 ступеней нагрева. 5 уровней безопасности. Рамка: без рамки. Мощность 6,5 кВт	Турция	17 390 P
33801450	8016361898424				CDH 30	Стеклокерамическая электрическая варочная панель "Джонни" шириной 29 см. Сенсорное управление. Блокнорка управления. Таймер. 2 hi light зоны нагрева. Индикация остаточного тепла. Обработанный край без рамки. Мощность 2,9 кВт	Китай	13 390 P
Вытяжки								
36900355	8016361854833				CVM 970 LX	Вытяжка каминного типа шириной 90 см со стеклом. Мощность 1000 м³/ч. Мотор 210 Вт. Освещение: 2 галогеновые лампы по 20 Вт. Электронное управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 150 мм. Цвет: нержавеющая сталь.	Китай	17 990 P
36900354	8016361854826				CVM 670 LX	Вытяжка каминного типа шириной 60 см со стеклом. Мощность 1000 м³/ч. Мотор 210 Вт. Освещение: 2 галогеновые лампы по 20 Вт. Электронное управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 150 мм. Цвет: нержавеющая сталь.	Китай	15 990 P
36901590	8016361993501				CDM656B-07	Вытяжка каминного типа шириной 60 см с наклонным стеклом. Мощность 620 м³/ч. Мотор 190 Вт. Освещение: LED 2 × 1 Вт. Электронное управление (сенсор) + дистанционное управление (пульт ДУ). Таймер на 5 минут. 1 алюминиевый жировой фильтр. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло.	Турция	14 490 P
36901592	8016361993525				CDM656W-07	Вытяжка каминного типа шириной 60 см с наклонным стеклом. Мощность 620 м³/ч. Мотор 190 Вт. Освещение: LED 2 × 1 Вт. Электронное управление (сенсор) + дистанционное управление (пульт ДУ). Таймер на 5 минут. 1 алюминиевый жировой фильтр. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: черное стекло.	Турция	13 990 P
36901591	8016361993518				CDM656W-07	Вытяжка каминного типа шириной 60 см с наклонным стеклом. Мощность 620 м³/ч. Мотор 190 Вт. Освещение: LED 2 × 1 Вт. Электронное управление (сенсор) + дистанционное управление (пульт ДУ). Таймер на 5 минут. 1 алюминиевый жировой фильтр. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: белое стекло.	Турция	13 990 P
36900855	8016361949171				CGM61/1X-07	Вытяжка каминного типа шириной 60 см со стеклом. Мощность 740 м³/ч. Мотор 150 Вт. Освещение: 2 галогеновые лампы по 20 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 150 мм. Цвет: нержавеющая сталь.	Китай	10 690 P
36900862	8016361949249				CGM61/1W-07	Вытяжка каминного типа шириной 60 см со стеклом. Мощность 740 м³/ч. Мотор 150 Вт. Освещение: 2 галогеновые лампы по 20 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 150 мм. Цвет: белый.	Китай	10 690 P
36900863	8016361949256				CGM61/1N-07	Вытяжка каминного типа шириной 60 см со стеклом. Мощность 740 м³/ч. Мотор 150 Вт. Освещение: 2 галогеновые лампы по 20 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Раздвижной короб в комплекте. Диаметр экстрактора 150 мм. Цвет: черный.	Китай	10 690 P
36901587	8016361993457				CBT60BG-07	Телескопическая вытяжка 60 см. Мощность 650 м³/ч. Мотор 190 Вт. Освещение: LED 1 × 2 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло.	Турция	7 490 P
36901586	8016361993440				CBT60WG-07	Телескопическая вытяжка 60 см. Мощность 650 м³/ч. Мотор 190 Вт. Освещение: LED 1 × 2 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло.	Турция	7 490 P
36901589	8016361993495				CBT60BG-07	Телескопическая вытяжка 60 см. Мощность 420 м³/ч. Мотор 2 × 95 Вт. Освещение: LED 1 × 2 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло.	Турция	5 990 P
36901588	8016361993464				CBT60WG-07	Телескопическая вытяжка 60 см. Мощность 420 м³/ч. Мотор 2 × 95 Вт. Освещение: LED 1 × 2 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло.	Турция	5 990 P
36901593	8016361999220				CBT60X-07	Телескопическая вытяжка 60 см. Мощность 420 м³/ч. Мотор 2 × 95 Вт. Освещение: LED 1 × 2 Вт. Механическое управление (клавши). 2 металлических жировых фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Диаметр экстрактора 120 мм. Цвет: нержавеющая сталь.	Турция	5 990 P
Фильтры для вытяжек								
49040890	8032768288361				CF110	Угольный фильтр для бытовых кухонных вытяжек Candy CBT6020/2X-07		990 P
49037930	8032768208260				CF130	Угольный фильтр для бытовых кухонных вытяжек Candy CBT6130/2W-07, CBT6130/2N-07		1 390 P
49037398	8032768193597				CF150	Угольный фильтр для бытовых кухонных вытяжек Candy CGM61/1X-07, CGM61/1N-07, CGM61/1W-07		1 590 P
Встраиваемые холодильники								
34900436	8016361917613				CKBBS182FT	НОВИНКА. Встраиваемый комбинированный холодильник Kyo Suite MAXI. Электронное управление. Высота 185 см. Полезный объем 266 литров (206/60). Климатический класс N-ST. Fresh Zone 0-3 °С. Овощница с телескопическими направляющими. Динамическое охлаждение холодильного отделения SKY FAN с электронным датчиком. Освещение SKY LED. Полка для бутылок. Контейнеры для косметики. Класс энергоэффективности A+. Потребление электроэнергии 271 кВт/год. Уровень шума 40 дБ. 1 компрессор. Сохранение температуры при отключении питания 18 часов.	Китай	52 990 P
34900435	8016361917606				CKBBS 182	НОВИНКА. Встраиваемый комбинированный холодильник Kyo Suite MAXI. Электронное управление. Высота 185 см. Полезный объем 266 литров (206/60). Климатический класс N-ST. Динамическое охлаждение холодильного отделения SKY FAN с электронным датчиком. Освещение SKY LED. Класс энергоэффективности A+. Потребление электроэнергии 271 кВт/год. Уровень шума 40 дБ. 1 компрессор. Сохранение температуры при отключении питания 18 часов.	Китай	50 490 P
34900430	8016361917552				CKBBS 172 FT	НОВИНКА. Встраиваемый комбинированный холодильник Kyo Suite. Электронное управление. Высота 177 см. Полезный объем 250 литров (190/60). Климатический класс N-ST. Fresh Zone 0-3 °С. Овощница с телескопическими направляющими. Динамическое охлаждение холодильного отделения SKY FAN с электронным датчиком. Освещение SKY LED. Полка для бутылок. Контейнеры для косметики. Класс энергоэффективности A+. Потребление электроэнергии 264 кВт/год. Уровень шума 40 дБ. 1 компрессор. Сохранение температуры при отключении питания 18 часов.	Китай	49 990 P

С полным описанием и техническими характеристиками продуктов, можно ознакомиться в каталоге фирмы-производителя.