

ООО «ФМ-Мебель»  
190020, Санкт-Петербург,  
Старо-Петергофский пр., д.40, склад №6  
Тел.: (812) 648-57-48, (921) 942-9601



LLC «FM-Mebel»  
190020, Saint-Petersburg,  
Staro-Petergofskij pr., d.40, sklad №6  
Тел.: (812) 648-57-48, (921) 942-9601

## Вытяжки SIMFER

Фото продукции	Артикул	Описание	МРЦ
<b>ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!</b>			
<b>Настенный вытяжки шириной 50 см</b>			
	8562SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>Цвет – нержавеющая сталь</li> <li>Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>Производительность 500 м³/ч (1 мотор)</li> <li>Механическое управление</li> <li>Кол-во скоростей – 3</li> <li>Металлические жирославляющие фильтры</li> <li>Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>Цвет – нержавеющая сталь</li> </ul>	5 490
	8564SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настенная вытяжка 50 см</li> <li>Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>Производительность 500 м³/ч (1 мотор)</li> <li>Механическое управление</li> <li>Кол-во скоростей – 3</li> <li>Металлические жирославляющие фильтры</li> <li>Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>Цвет – белый</li> </ul>	5 490
	8560SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настенная вытяжка 50 см</li> <li>Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>Производительность 500 м³/ч (1 мотор)</li> <li>Механическое управление</li> <li>Кол-во скоростей – 3</li> <li>Металлические жирославляющие фильтры</li> <li>Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>Цвет – черный, фурнитура бронза</li> </ul>	6 190
	8561SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настенная вытяжка 50 см</li> <li>Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>Производительность 500 м³/ч (1 мотор)</li> <li>Механическое управление</li> <li>Кол-во скоростей – 3</li> <li>Металлические жирославляющие фильтры</li> <li>Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>Цвет – бежевый, фурнитура бронза</li> </ul>	6 490

	8514SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - черное стекло</li> <li>(ВхШхГ), мм: 1160x595x480</li> </ul>	9 790
	8515SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - белое стекло</li> <li>(ВхШхГ), мм: 1160x595x480</li> </ul>	9 790
	8550SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - черное стекло</li> </ul>	8 790
	8551SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - белое стекло</li> </ul>	8 790
	8552SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - бежевое стекло</li> </ul>	8 790

	8516SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 50 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - бежевое стекло</li> <li>(ВхШхГ), мм: 1160x595x480</li> </ul>	9 790
<b>Настенный вытяжки шириной 60 см</b>			
	8614SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - черное стекло</li> </ul>	9 290
	8615SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> </ul>	9 290
	8616SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - бежевое стекло</li> </ul>	9 290
	8650SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - черное стекло</li> </ul>	8 790
	8651SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>•Режим работы-отвод</li> <li>•Рециркуляция, 800 м3/час</li> <li>•Механическое управление</li> <li>•3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>•Галогеновое освещение 2*25</li> <li>•Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>•Уровень шума: 50 дБ</li> <li>•цвет - белое стекло</li> </ul>	8 790

	8652SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы-отвод</li> <li>• Рециркуляция, 800 м<sup>3</sup>/час</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• 3-х ступенчатая регулировка скорости</li> <li>• Галогеновое освещение 2*25</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры,</li> <li>• Уровень шума: 50 дБ</li> <li>• цвет - бежевое стекло</li> </ul>	8 790
	8662SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>• Цвет – нержавеющая сталь</li> </ul>	5 500
	8663SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>• Цвет – черный</li> </ul>	5 500
	8664SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 55 дБ.</li> <li>• Цвет – белый</li> </ul>	5 500
	8667SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет: антрацит / кнопки и кант цвета бронзы</li> </ul>	9 890
	8665SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет: бежевый/ кнопки и окантовка цвета бронзы</li> </ul>	9 890

	8630SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см</li> <li>• Корпус - нержавеющая сталь, козырек – закаленное стекло</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Управление: механическое</li> <li>• Металлические жироулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x20 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 53 дБ.</li> <li>• Цвет - серебристый</li> </ul>	9 290
	8631SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см</li> <li>• Корпус - металл, козырек – закаленное стекло</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Управление: механическое</li> <li>• Металлические жироулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x20 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 53 дБ.</li> <li>• Цвет - Черный</li> </ul>	9 583
	8632SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см</li> <li>• Корпус - металл, козырек – закаленное стекло</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 650 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Управление: механическое</li> <li>• Металлические жироулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x20 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 53 дБ.</li> <li>• Цвет - Белый</li> </ul>	9 583
	8658SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 800 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические моющиеся жироулавливающие фильтры</li> <li>• Уровень шума: 50 дБ.</li> <li>• Галогеновое освещение 2x5 Вт.</li> <li>• Цвет: черное стекло</li> </ul>	11 790
	8668SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 800 м<sup>3</sup>/ч (1 мотор)</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические моющиеся жироулавливающие фильтры</li> <li>• Уровень шума: 50 дБ.</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет: белое стекло</li> </ul>	12 990
<b>Настенный вытяжки шириной 90 см</b>			
	8960SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 90 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 800 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жироулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x40 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 53-62 дБ.</li> <li>• Цвет: черный/ кнопки и кант цвета бронзы</li> </ul>	13 990

	8961SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настенная вытяжка 90 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 800 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Механическое управление</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x40 Вт.</li> <li>• Уровень шума: 53-62 дБ.</li> <li>• Цвет: бежевый/ кнопки и окантовка цвета бронзы</li> </ul>	13 990
<b>Подвесная вытяжка шириной 50 см</b>			
	5500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвесная вытяжка 50 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 400 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 1</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Кол-во жирулавливающий фильтров: 2</li> <li>• Освещение 1x40 Вт.</li> <li>• Цвет белый</li> </ul>	3 360
<b>Встраиваемые вытяжки шириной 50 см</b>			
	6007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 50 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 600м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 1</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Освещение 1x40 Вт.</li> <li>• Цвет: белый</li> </ul>	3 520
	6001W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 50 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 600 м<sup>3</sup>/ч (2а мотора)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет – бежевый, декор цвета бронзы</li> </ul>	5 690
	6001X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 50 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 600 м<sup>3</sup>/ч (2а мотора)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет – антрацит, декор цвета бронзы</li> </ul>	5 353
<b>Встраиваемые вытяжки шириной 60 см</b>			
	BETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжкаа 60 см</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 2</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Освещение: 2x28 Вт.</li> <li>• Цвет : нержавеющая сталь</li> </ul>	4 690
	LEO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 2</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Освещение: 2x28 Вт.</li> <li>• Цвет: нержавеющая сталь, фронтальная панель – чёрное стекло</li> </ul>	5 890

	6006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 400м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 1</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Освещение 1x40 Вт.</li> <li>• Цвет: белый</li> </ul>	3 490
	7000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 400м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 1</li> <li>• Кол-во скоростей - 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Освещение 1x40 Вт.</li> <li>• Цвет: черный</li> </ul>	4 190
	GAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 60 см</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Кол-во моторов – 2</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Освещение: 2x28 Вт.</li> <li>• Цвет - коричневый</li> </ul>	5 433
	6002W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч (2а мотора)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет – бежевый, декор цвета бронзы</li> </ul>	6 990
	6002X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемая вытяжка 60 см.</li> <li>• Режим работы - отвод/рециркуляция</li> <li>• Производительность 550 м<sup>3</sup>/ч (2а мотора)</li> <li>• Кол-во скоростей – 3</li> <li>• Металлические жирулавливающие фильтры</li> <li>• Галогеновое освещение 2x25 Вт.</li> <li>• Цвет – антрацит, декор цвета бронзы</li> </ul>	6 290
<b>Угольные фильтры</b>			
	1000WF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Угольный фильтр для настенных вытяжек (2 ШТ.)</li> <li>• Угольный фильтр применяется для нейтрализации запахов. Применяется для работы вытяжки в режиме рециркуляции.</li> </ul>	500
	HRO-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Угольный фильтр для встраиваемых и подвесных вытяжек -1 ШТ. (BETA, LEO, GAMA, 6006, 6007, 7000, 6001X, 6001W, 6002X, 6002W)</li> <li>· Угольный фильтр применяется для нейтрализации запахов. Применяется для работы вытяжки в режиме рециркуляции.</li> </ul>	250